

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
г. Мышкин, ул. Самкова д.1
(место составления акта)

« 28 » сентября 2015 г.

(дата составления акта)

15.00

(время составления акта)

(Типовая форма)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N 1910

Муниципального дошкольного образовательного учреждения д/с «Росинка»

Юр. Адрес: 152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Газовиков 25

Фактический адрес: 152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Газовиков 25

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 1910 от 02.09.2015 года руководителя Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области А.М. Звягина

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального дошкольного образовательного учреждения д/с «Росинка»

наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«15» сентября 2015г. с 10 час.00 мин. до 13.00 . Продолжительность 3 часа

«17» сентября 2015г. с 12.00 до 15.00 Продолжительность 3 часа

«23» сентября 2015г. с 12.00 до 15.00 Продолжительность 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дня/ 9 часов .

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском
МР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы):

(заполняется при проведении выездной проверки) заведующий МДОУ «Росинка» - Грекова Светлана
Васильевна - 09.09.2015 года

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившее проверку: Главный специалист – эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском МР Петрова Татьяна Васильевна,
ведущий специалист-эксперт Федоряева Елена Николаевна и эксперт техник ФФБУЗ
«Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в УМР» Дьяконова Ирина
Борисовна. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № РОСС RU 0001.510110
выдан Федеральной службой по аккредитации. Срок действия аттестата аккредитации с
14.06.13 по 14.06.18 года

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по
аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МДОУ «Росинка» Грекова С.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

в ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

При обследовании 23 сентября 2015 года в 15.00 Муниципального дошкольного образовательного учреждения д/с «Росинка», расположенного по адресу: 152830 ЯО, г. Мышкин, ул. Газовиков д.25

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: ст.28 ФЗ 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

По территории

-На территории обнаружен плодоносящий кустарник с несъедобными ягодами – нарушение п. 3.1 (кустарник был выкорчеван в момент проверки).

-Для разделения групповых площадок друг от друга используется деревянный штакетник, а не зеленые насаждения – нарушение п. 3.1

-Завоз песка в песочницы проведен в июле 2015 года, а не весной – нарушение п. 3.15, в соответствии с которым полная смена песка проводится ежегодно в весенний период.

-В хозяйственной зоне не оборудована площадка для сбора мусора – нарушение п. 3.18

Мусоросборник отсутствует – нарушение п. 3.20 Мусор собирается в большой пластиковый мешок, который установлен в коридоре на 1 этаже, рядом с прачечной.

В групповой старшей группы отсутствует спальня (из спальни оборудован зал для музыкальных и физкультурных занятий), трехъярусные кровати установлены в групповой, которые на время сна детей выдвигаются. Площадь групповой составляет 48,7 кв. м, площадь групповой под кроватями – 6,0 кв.м (48,7 - 6,0) : 21 = 2,0 кв.м, что соответствует п.1.9 . Площадь на 1 ребенка рассчитывается без учета расстановки мебели.

- Отделка помещений в детском саду не отвечает санитарным требованиям: **плиточное покрытие** имеет трещины и частично утрачено (в туалетных помещениях, буфетных всех групп и в цехе сырой продукции), **линолеум** с потертостями и с дефектами (в приемной 1 младшей группы, в групповой средней группы, в игровой и приемной старшей и подготовительной групп, в коридоре на 2 этаже) – нарушение пп. 5.1, 5.2, 5.5.

- Мебель в групповых не отвечает санитарным требованиям: имеющиеся столы не соответствуют по высоте стульям, то есть от разных групп мебели:

- в 1 младшей группе стулья (220 мм) от 0 группы мебели, а столы (460 мм) от 1 группы мебели

- в средней группе стулья (220 мм, 240 мм, 260 мм) от 0 и 1 групп мебели, столы (460 мм и 520 мм,) от 1 и 2 групп мебели, причем маркировка на нескольких стульях не соответствует группе мебели, так на стуле высотой 240 мм – маркировка – 1, а на стуле высотой 260 мм – маркировка – 0, что является нарушением **п.6.6**, в соответствии с которым, стулья и столы должны быть одной группы мебели и промаркованы.

Кровати в спальнях 1 младшей группы и старшей группы расставлены с нарушением санитарных требований: отсутствует свободный проход между кроватями и наружными стенами, в 1 младшей группе кровати расставлены по две вместе, что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13

Во всех туалетных отсутствуют умывальные раковины для персонала, что является нарушением **п.6.16.1**

Умывальная раковина в подготовительной группе установлена на высоту от пола до борта прибора – 62 см, что является нарушением **п.6.18**, в соответствии с которым рекомендуемая высота для детей среднего и старшего дошкольного возраста -0,5 м

- Окна в игровой 1 младшей группы не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами, на окнах в спальне средней группы отсутствуют шторы, что является

нарушением п. 7.3, в соответствии с которым световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами, в качестве солнцезащитных устройств используются шторы или жалюзи.

- Нарушаются правила мытья столовой посуды: моечные ванны не оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды горячей проточной водой с температурой не ниже 65⁰ С. Согласно протоколу лабораторных исследований филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском МР № 3202 в 1 младшей группе в смывах с ложки и бокала обнаружены БГКП, что также говорит о нарушении правил мытья столовой посуды.

По пищеблоку.

- В цехе сырой продукции отсутствует раковина для мытья рук – нарушение п.13.8, в соответствии с которым во всех производственных помещениях устанавливаются раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители

- Разделочный стол для куры не цельнометаллический, самодельный – на рабочей поверхности имеются шляпки гвоздей – нарушение п.13.3

- На пищеблоке недостаточно решетчатых полок и отсутствует стеллаж для просушивания кухонной посуды в перевернутом виде – нарушение п. 13.10

Не выполняются среднесуточные нормы питания **по молочным продуктам** в марте 90%, в июне 88 и 86%, в июле 80 и 84%; **по сметане** (в январе -73 и 70%, в феврале -83% в яслях, в марте 72 и 82%, в апреле – 74% в яслях, в июле – 62 и 73%), **по овощам** в марте 79% по саду, в апреле -87 и 85%, в мае 73% по саду; **по птице** в марте 72 и 82 %, в июне 71 и 66%; **по сыру** в июне -91 и 88%

По мед. блоку

- выявлены нарушения СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

- отсутствует подводка горячей воды к раковине в кабинете приема, в процедурном кабинете горячая вода подведена от электроводонагревателя без смесителя, что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10, в соответствии с которым в кабинетах должны быть установлены умывальники с подводом холодной и горячей воды, оборудованные смесителями.

В помещении для обработки уборочного инвентаря душевой поддон не подключен к водопроводу, на уборочном инвентаре отсутствует маркировка для пола и стен – нарушение п. 11.10 СанПиН 2.1.3.2630-10, в соответствии с которым уборочный инвентарь для пола и стен должен быть раздельным, иметь четкую маркировку, применяться раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Ответственным за выявленные нарушения

Лицо ответственное за нарушение - заведующая МДОУ детский сад «Росинка» Грекова Светлана Васильевна, которая как должностное лицо несет ответственность за нарушения санитарного законодательства

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

✓ О.
(подпись уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 1441 от 28 сентября 2015 года, протоколы лабораторных исследований №№ 3199,3200,3201,3202 и протокол замеров физических факторов № 146

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

*✓ заб МФОУ «ГСК «Росспецкак»
Тихона С. В.*

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"28" сентябрь 2015 г.

С.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)