

отмет
до 30.09.2016г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Угличском МР

Территориальный отдел УФ
Роспотребнадзора в Угличском МР
Иск. № 116
28 09 2015

(Территориальный отдел управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Ярославской области в Угличском МР)
152830, г. Мышкин, Ярославская область, ул. Самкова, д. 1.

**Предписание № 1441 от «28» сентября 2015 года
« Об устранении выявленных нарушений»**

При обследовании Муниципального дошкольного образовательного учреждения д/с «Росинка», акт обследования № 1910 от 28.09.15 г, рассмотрении представленных документов: протоколы лабораторных исследований №№ 3199, 3200, 3201, 3202 протоколы замеров физических факторов № 146

Выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.1.3.2630-10,

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

Предлагаю:

В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

По территории

1. Не допускать посадку на территории дошкольной организации плодоносящих деревьев и кустарников, ядовитых и колючих растений – в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
2. Для разделения групповых площадок друг от друга использовать зеленые насаждения – в соответствии с п. 3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
3. Обеспечить полную смену песка на игровых площадках в весенний период – в соответствии с п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13
4. В хозяйственной зоне оборудовать площадку для сбора мусора на расстоянии не менее 15 м от здания – в соответствии с п. 3.18
5. В помещениях детского сада провести косметический ремонт (ремонтные работы проводить в отсутствии детей):
 - заменить плиточное покрытие в туалетных помещениях, буфетных всех групп и в цехе сырой продукции пищеблока
 - заменить линолеум в приемной 1 младшей группы, в групповой средней группы, в игровой и приемной старшей и подготовительной групп., в коридоре на 2 этаже – в соответствии с пп. 5.1, 5.2, 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13
6. Заменить мебель в групповых (стулья и столы должны быть одной группы мебели). Рассаживание детей проводить с учетом их роста - в соответствии с п. 6.6 таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13
7. Расставить кровати в соответствии с санитарными требованиями, обеспечить свободный проход между кроватями, кроватями и наружными стенами в спальнях 1 младшей группы и старшей группы, на основании п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13
8. Обеспечить режим проветривания и влажной уборки в помещении игровой старшей группы в соответствии с п. 4.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 (влажная уборка в спальне должна быть проведена не менее чем за 30 минут до сна детей, при постоянном проветривании в течение 30 минут)

9. На окнах в игровой 1 младшей группы оборудовать регулируемые солнцезащитные устройства (шторы или жалюзи) в соответствии с п.7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 2016
10. Моечные ванны в буфетных всех групп оборудовать гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания горячей проточной водой с температурой не ниже 65° С (вторая ванна) – в соответствии с п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 2016
11. Обеспечить мытье столовой посуды в соответствии с п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 2016

По пищеблоку.

12. Приобрести стеллаж для просушивания кухонной посуды в перевернутом виде - в соответствии с п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13
13. Установить раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители в цехе сырой продукции – в соответствии с п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13
14. Заменить разделочный стол для курицы на цельнометаллический в соответствии с п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13
15. Обеспечить ежемесячное выполнение среднесуточных норм питания по молочным и кисломолочным продуктам (сметана, творог), по птице – в соответствии с приложением № 10 к СанПиН 2.4.1.3049-13

По мед.блоку

СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»

16. Обеспечить подводку горячей воды к раковине в кабинете приема, в процедурном кабинете установить смеситель в соответствии с п. 5.5 СанПиН 2.1.3.2630-10, в соответствии с которым в кабинетах должны быть установлены умывальники с подводом холодной и горячей воды, оборудованные смесителями.
17. В помещении для обработки уборочного инвентаря душевой поддон подключить к водопроводу
18. Выделить дополнительный уборочный инвентарь для обработки стен и промаркировать его – в соответствии с п. 11.10 СанПиН 2.1.3.2630-10, в соответствии с которым уборочный инвентарь для пола и стен должен быть раздельным, иметь четкую маркировку, применяться раздельно для кабинетов, коридоров, санузлов.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Росинка»

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить в срок до « 01 » октября 20 16 года.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Главный специалист-эксперт

Т.В. Петрова

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора
По Ярославской области в Угличском МР

О.Г. Мезина.

Копию настоящего предписания получил
« 28 » 09 20 15 г.

(ФИО)

исполнитель главный специалист – эксперт Т.В.. Петрова.