

## ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор и контроль за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей

№ 483 от 11.06.2019 г

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акт проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя № 559 от 13.06.2019г

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад "РОСИНКА", расположенное по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, г.Мышкин, Газовиков, д.25 (ИНН 7619002944)

детский сад МДОУ детский сад "РОСИНКА", расположенный по адресу 152830, Ярославская область, Мышкинский район, г.Мышкин, Газовиков, д.25

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "РОСИНКА", расположенное по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, г.Мышкин, Газовиков, д.25 (ИНН 7619002944)

детский сад МДОУ детский сад "РОСИНКА", расположенный по адресу 152830, Ярославская область, Мышкинский район, г.Мышкин, Газовиков, д.25

1. По итогам лабораторного исследования обеда из трех блюд (основание: протокол № 965 от 28.05.2019 г, экспертное заключение № 3002/24 от 29.05.2019 г.) установлено, что химический состав первого блюда выше предела допустимых отклонений; второго и третьего блюд ниже предела допустимых отклонений, что не соответствует меню-раскладке и является нарушением п. 15.5, п.15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13

2. Уровни искусственного освещения в раздевальной группы «Веселые мышата» не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям (основание: протокол измерений освещенности № 66/ф от 24.05.2019, экспертное заключение № 2944 от 27.05.2019г ФБУЗ «ЦГиЭ в ЯО» – нарушен п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

3. Нарушена ежегодная кратность проведения ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем в детском саду (представлен акт обследования системы вентиляции от 18.07.2017г ООО «Ярэкспертиза»); на основании вышеназванного акта обследования требуется проведение очистки-воздуховоды систем вентиляции загрязнены органическими и неорганическими отложениями, возможность доступа к внутренней поверхности воздуховодов для проведения очистки и дезинфекции отсутствует, работы по очистке и дезинфекции систем вентиляции воздуха не проводились

более 10 лет; в группах отсутствует информация об эффективности вентканалов в санузлах, требуется проведение замеров воздухообмена - нарушен п. 8.1, п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

4. В помещении склада пищевых продуктов отсутствует естественная вентиляция (окно выполнено без форточки)- п.8.5, п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13

5. Отсутствует электрокотел в горячем цехе; для организации питьевого режима детей вода кипятится на плите в кастрюле, таким образом для полного цикла приготовления пищи остается недостаточно комфорок - нарушен п.14.26, п.13.1, приложение № 4 СанПиН 2.4.1.3049-13

6. На пищеблоке нарушаются требования к мытью кухонной посуды, так используется только одна моечная ванна большого объема (отсутствует двухсекционная ванна), полки для сушки и хранения кухонной посуды не имеют решеток- нарушен п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13

7. В спальнях на детских матрасах отсутствуют на матрасники- нарушен п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13

8. Отсутствует контроль за качеством вновь завозимого песка для песочниц, так на завезенный в 2018- 2019гг песок не представлены сведения о соответствии гигиеническим нормативам качества песка по микробиологическим, санитарно-химическим показателям- нарушен п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13

9. Для мытья яиц используется дезинфицирующее средство «Пюржавель», не предназначенное для этой цели по прилагаемой к средству инструкции- нарушен 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13

10. Объемно планировочное решение пищеблока не предусматривает требования по мытью фруктов, так фрукты моются в моечной раковине цеха сырой продукции (для сырых овощей) - нарушен п. 13.1, п. 14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13

11. Занижена рекомендуемая площадь на одного ребенка в спальном помещении второй младшей группы (площадь спальни 36,4 кв. м, установлено 23 кровати, площадь составляет 1,58 кв. м на ребенка - нарушен п. 4.12, таб 1, приложения 1 СанПиН 2.4.1.3049-13

12. Во второй младшей, средней, подготовительной группах нарушены требования к нормируемому количеству умывальных раковин и детских унитазов из расчета на количество детей в группе (число детей в группах превышает нормируемое число детей в зависимости от числа установленных санитарных приборов, то свидетельствует о переуплотненности). Так во второй младшей группе установлено 2 детских унитаза и 2 умывальных раковины, нормируемое количество санитарных приборов- 4 умывальных раковины и 4 детских унитаза; в помещении второй младшей группы нет умывальной раковины для взрослых. В туалетной средней группы установлено 2 раковины при требовании- 4, что является нарушением п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13

В туалетной подготовительной группы установлено 4 унитаза и 4 умывальные раковины, нормируемое количество унитазов исходя из списочного состава группы (25 детей): раковин-5, унитазов -5; что является нарушением п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Вышеперечисленное является нарушением ст.11, ч.2 ст.17, ч.1 ст.28 ФЗ №-52 от 30.03.99г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 20.1, п.20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»

предлагаю:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад "РОСИНКА", расположенное по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, г.Мышкин, Газовиков, д.25 (ИНН 7619002944)

детский сад МДОУ детский сад "РОСИНКА", расположенный по адресу 152830, Ярославская область, Мышкинский район, г.Мышкин, Газовиков, д.25

1. Обеспечить производство готовых блюд в соответствии с технологическими картами и в соответствии с меню-раскладкой- п. 15.5, п.15.9 СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 03.02.2020 г
2. Обеспечить уровни искусственного освещения в раздевальной группы «Веселые мышата» в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями - п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 03.02.2020 г
3. Обеспечить ежегодную кратность проведения ревизии, очистки и контроля за эффективностью работы вентиляционных систем в детском саду. Обеспечить рабочее состояние воздуховодов систем вентиляции, вентканалов в санузлах групповых, провести работы по очистке и дезинфекции систем вентиляции воздуха здания- п. 8.1, п. 8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 03.02.2020 г
4. Помещения склада пищевых продуктов оборудовать системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением - п.8.5, п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 03.02.2020 г
5. Оборудовать «горячий цех» технологическим оборудованием для организации питьевого режима детей (электрокотел) - п.14.26, п.13.1, приложение № 4 СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 03.02.2020 г
6. На пищеблоке обеспечить мытье кухонной посуды в соответствии с санитарными требованиями ( в двухсекционной ванне), для сушки и хранения кухонной посуды использовать решетчатые полки - п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 03.02.2020 г
7. Обеспечить детские матрасы наматрасниками - п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 03.02.2020 г
8. Обеспечить контроль за качеством вновь завозимого песка для песочниц в соответствии с требованиями п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 03.02.2020 г
9. Для мытья яиц использовать дезинфицирующие средства, разрешенные для этой цели в соответствии с инструкцией по их применению - 14.12. СанПиН 2.4.1.3049-13  
Установленный срок 03.02.2020 г

10. Обеспечить мытье фруктов в соответствии с требованиями п. 13.1, п. 14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 03.02.2020 г

11. Обеспечить рекомендуемую площадь на одного ребенка в спальном помещении второй младшей группы в соответствии с требованиями п. 4.12, таб 1, приложения 1 СанПиН 2.4.1.3049-13

Установленный срок 03.02.2020 г

12. Привести в соответствие с требованиями п.6.16.1, п.6.16.2, п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» списочный состав детей в группах, исходя из числа имеющихся санитарных приборов (умывальных раковин и унитазов) в туалетных помещениях групп.

Установленный срок 30.04.2020 г

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо  
**Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "РОСИНКА", расположенное по адресу: 152830, Ярославская область, Мышкинский район, г.Мышкин, Газовиков, д.25 (ИНН 7619002944)**

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

г.Ярославль, ул Войова, д.1

(адрес и срок представления сообщения)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Главный специалист-  
эксперт отдела  
эпидемиологического  
надзора

Рассадина Татьяна Олеговна

Руководитель Управления  
Роспотребнадзора по  
ярославской области,  
главный государственный  
санитарный врач по  
Ярославской области

Звенин Александр Михайлович



Предписание получил

*заведующий*

*Тресков Е.В.*

(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

*отправлено заказным письмом*